

ETTERPLEIE

Kun for utvortes bruk. Må ikke påføres på nyhullet hud innen de første 24 timene. Ungnå øyekontakt. Vask hendene grundig før du tar på smykkene eller huden din.

Vi anbefaler at du rengjør det nyhullede hullet to ganger daglig med STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel, med start 24 timer etter at huden er piercet, uten å fjerne smykket. Påfør STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel foran og bak på hudpiercingområdet og skyv smykket forsiktig frem og tilbake. Hold det gjennomborede området tort mellom rengjøringen. Hold hårspray, sjampo, såpe og andre midler unna huden. Etter sjamponering skal huden skylles med rent vann og deretter rengjøres med STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel som beskrevet ovenfor.

Ikke fjern smykket fra øreflippene de første seks ukene eller fra ørebrusken eller nesen de første 12 ukene etter piercingen. Ikke berør huden eller smykkene uavhengig.

EKSTRA PLEIENSTRUKSJONER

La baksiden av øredobben sitte riktig i sporet på pinnen og kontroller dens riktige posisjon hver gang du rengjør det gjennomhullede området. Dette sikrer at pinnen sitter godt og spesielt at nok luft når den gjennomborede kanalen. En tettstittende pinne kan føre til infeksjon (se bilde 1).

TIPS FOR Å FJERNE PINNEN ETTER

HELINGSPERIODEN

For å fjerne øredobben, hold hodet på stiften med den ene hånden og øredobben tilbake med den andre hånden. Trekk i begge delene mens du dreier den ene delen til venstre og den andre delen til høyre (se bilde 2). Hvis øredobben er for stram, hold en bomullspad dynt i STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel på den i 4–5 minutter. Gjenta trinnene nevnt ovenfor og baksiden av øredobben vil løsne lettere.

Ingredients Solution: Aqua, Polysorbate 20, Propylene lycol, Arnica Montana Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Sodium PCA, Benzalkonium Chloride, Phenoxyethanol, Propylparaben, Butylparaben
Ingredients Gel: Aqua (Water), Glycerin, Butylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Methylparaben, Aloe Barbadensis (Leaf) Extract, Benzalkonium Chloride, C142090

EFTERVÅRD

Endast för utväänd användning. Applicera inte på nypiercad hud inom de första 24 timmarna. Undvik kontakt med ögonen. Tvätta händerna noggrant innan du rör vid ditt smykke eller din hud.

Vi rekommenderar att du rengör det nytagna hålet två gånger om dagen med STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel, med början 24 timmar efter att huden piercades, utan att ta bort smykkena. Applicera STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel på fram- och baksidan av hudens piercingområdet och skjut försiktigt smykkena bakåt och framåt. Mellan rengöringen, håll det piercade området tort. Håll hårspray, schampoo, tvål och andra medel bort från huden. Efter schamponering ska huden sköjas med rent vatten och sedan rengöras med STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel enligt beskrivningen ovan.

Ta inte bort smykkena från örsnibben under de första sex veckorna eller från örnbrosket eller näsan under de första 12 veckorna efter piercingen. Rör (pilla) inte vid huden eller smykkena i onödan.

YTTERLIGARE EFTERVÅRDSINSTRUKTIONER
Låt baksidan av örhänget sitta korrekt i skåran på stiftet och kontrollera dess korrekta läge varje gång du rengör det piercade området. Detta säkerställer att stiftet sitter säkert och speciellt att tillräckligt med luft når den piercade kanalen. En tätt sittande stift kan leda till infektion (se bild 1).

TIPS FÖR ATT TA BORT STIFTET EFTER

LÅKNINGSPERIODEN

För att ta bort örhängtet, håll stiftets huvud med ena handen och örhängtet bakåt med den andra handen. Dra i båda delarna samtidigt som du vrider den ene delen åt vänster och den andra delen åt höger (se bild 2). Om örhängtet sitter för hårt, håll en bomullspadd indränkt med STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel på den i 4–5 minuter. Upprepa de ovan nämnda stegen så släpper örhängets baksida lättare.

Ingredients Solution: Aqua, Polysorbate 20, Propylene lycol, Arnica Montana Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Sodium PCA, Benzalkonium Chloride, Phenoxyethanol, Propylparaben, Butylparaben
Ingredients Gel: Aqua (Water), Glycerin, Butylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Methylparaben, Aloe Barbadensis (Leaf) Extract, Benzalkonium Chloride, C142090

JÄLKIHÖITO

Vain ulkoiseen käyttöön. Älä levitä uusiin lävistyksiä ja ihoa ensimmäisten 24 tunnin aikana. Vältä tettekontaktia. Pese kätesi huolellisesti ennen kuin kosketat korjasi tai ihoasi.

Suosittellemme, että puhdistat äskettäin tehdyt reiät kahdesti päivässä STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel -geellillä 24 tunta ihonlävistyksenjälkeen poistamattakoruja. Levitä STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care -geellää lävistetyin ihoalueen etu- ja takaosaan ja liu'uta korua varovasti edestakaisin. Pidä lävistettyä alue kuivana puhdistusten välillä. Pidä hiuslakka, shampoo, saippua ja muut valmistee poissa iholta. Shampooepesun jälkeen iho tulee huuhdella puhtaalla vedellä ja puhdistaa sitten STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel -geellillä ylä kuvatuilla tavalla.

Älä poista korua korvaholestä ensimmäisten kuuden viikon aikana tai korvan rustosta tai nenästä ensimmäisten 12 viikon aikana lävistysten jälkeen. Älä koske ihoon ja/tai koruihin tarpeettomasti.

LISÄHOIDON OHJEET

Anna korvakorun takaosan asettua oikein tapin koloon ja tarkista sen oikea asentö aina, kun puhdistat rei'itetyn alueen. Näin varmistetaan, että selkääppäle istuu tukevasti ja on tärkeää, että rei'itettyyn kanavaan pääsee riittävästi ilmaa. Tiukasti istuva takapaneeli voi johtaa tulehdukseen (katso kuva 1).

VINKKEJÄ TAKAKAPPALEEN IRROTTAMINEN

PARANTUVAIN JÄLKKEEN
Irrottaaksesi korvakorun, pidä kiinni korvakorun etuosasta toisella kädellä ja takaa toisella kädellä. Vedä molempia osia samalla kun käännä yhtä osaa vasemmalle ja toista oikealle (katso kuva 2). Jos korvakoru on liian tiukka, pidä sen päällä STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel -geellillä kostutettua pumpulipallosa 4–5 minuuttia. Toista yllä mainittu vaiheet, niin korvakorun takaosa irtoaa helpommin.

Ingredients Solution: Aqua, Polysorbate 20, Propylene lycol, Arnica Montana Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Sodium PCA, Benzalkonium Chloride, Phenoxyethanol, Propylparaben, Butylparaben
Ingredients Gel: Aqua (Water), Glycerin, Butylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Methylparaben, Aloe Barbadensis (Leaf) Extract, Benzalkonium Chloride, C142090

EFTERPLEJE

Kun til ekstern brug. Må ikke påføres på nyligt gennemboret hud inden for de første 24 timer. Undgå kontakt med øjnene. Vask dine hænder grundigt, før du rører ved dine smykker eller din hud.

Vi anbefaler, at du rengør det nyligt gennemborede hul to gange dagligt med STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel, startende 24 timer efter, at huden er genneboret, uden at fjerne smykket. Påfør STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel på forsiden og bagsiden af hudpiercingområdet og skub forsigtigt smykket frem og tilbage. Hold det gennemborede område tørt mellem rengøringerne. Hold hårspray, shampoo, sæbe og andre midler væk fra huden. Efter shampooing skal huden skylles med rent vand og derefter rengøres med STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel som beskrevet ovenfor.

Fjern ikke smykket fra øreflippen i de første seks uger eller fra ørebrusken eller næsen i de første 12 uger efter piercingen. Rør ikke huden eller smykket unodigt.

YDERLIGERE PLEJE INSTRUKTIONER
Lad bagsiden af øreringen sidde korrekt i åbningen på stiften, og kontroller dens korrekte position, hver gang du renser det gennemborede område. Dette sikrer, at stiften sidder sikkert og især at nok luft når den gennemborede kanal. En tætsluttende stift kan føre til infektion (se bilde 1).

TIP TIL AT FJERNE PINDEN EFTER

HELINGSPERIODEN

For at fjerne øreringen skal du holde hovedet på stiften med den ene hånd og øreringen tilbage med den anden hånd. Træk i begge dele, mens du drejer den ene del til venstre og den anden del til højre (se bilde 2). Hvis øreringen er for stram, skal du holde en vatrondel gennemvædet i STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel på den i 4–5 minutter. Gentag trinene nævnt ovenfor, og bagsiden af øreringen vil nemmere frigøres.

Ingredients Solution: Aqua, Polysorbate 20, Propylene lycol, Arnica Montana Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Sodium PCA, Benzalkonium Chloride, Phenoxyethanol, Propylparaben, Butylparaben
Ingredients Gel: Aqua (Water), Glycerin, Butylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Methylparaben, Aloe Barbadensis (Leaf) Extract, Benzalkonium Chloride, C142090

JÄRELHOOLDUS

Ainult välispidiseks kasutamiseks. Ärge kandke äsja augustatud nahale esimese 24 tunni jooksul. Vältida silma sattumise. Enne ehet e või naha puudutamist peske käed hoolikalt.

Soovitame äsja augustatud nahka puhastada kaks korda päevas STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care geeliga, alustades 24 tundi pärast naha augustamist, ilma ehet eemaldamata. Kandke STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel naha augustatud ala esi- ja tagaosal, ning libistage ehet ettevaatlikult edasi-tagasi. Hoidke augustatud piirkond puhtana ja kuivana. Hoidke juukselakk, šampoon, seep ja muud preparaadid nahast eemal. Pärast šampooniga pesemist tuleb nahka loputada puhta veega ja seejärel puhastada STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Geliga, vastavalt juhendile.

Ärge eemaldage ehet kõrvast esimese kuue nädala jooksul ega kõrvaõhrest või ninast esimese 12 nädala jooksul pärast augustamist. Ärge puudutage asjatult nahka ja/või ehteid.

NÕUANDED

Kontrollige, et kõrvarõnga tagumine osa asetseks õigesti , kõrvarõnga postil asetsevas soones ja kontrollige selle õiget asendit iga kord, kui augustatud ala puhastate. See tagab kindituse kindla asendi ja piisava õhu juurdepääsu paranevale piirkonnale. Tihedalt kinditatud kõrvarõngas võib põhjustada infektsiooni (vt joonis 1).

KÄ NÕNEMET KNIIEDI PĚC DŽIŠANAS PERIODA

Lai izņemtu auskaru, ar vienu roku turiet kniediēs galviņu, bet ar otru roku turiet auskaru. Izvelciet abas daļas, pagriežot vienu daļu pa kreisi, bet otru – pa labi (sk. 2 att.). Ja auskara aizmugurējā daļa ir pārāk cieša, turiet uz tās daļiņu 4–5 minūtes samitrinātu vates plāksniti ar STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel. Atkārtotie iepriekš minētās darbības ar auskara aizmugurējā daļa atbrīvosies vieglāk.

Ingredients Solution: Aqua, Polysorbate 20, Propylene lycol, Arnica Montana Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Sodium PCA, Benzalkonium Chloride, Phenoxyethanol, Propylparaben, Butylparaben

Ingredients Solution: Aqua, Polysorbate 20, Propylene lycol, Arnica Montana Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Sodium PCA, Benzalkonium Chloride, Phenoxyethanol, Propylparaben, Butylparaben
Ingredients Gel: Aqua (Water), Glycerin, Butylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Methylparaben, Aloe Barbadensis (Leaf) Extract, Benzalkonium Chloride, C142090

PĚCAPSTRÄDE

Tikai ārigai lietošanai. Nelietot uz tikko saurdurtas ādas pirmās 24 stundas. Izvairieties no saskarsmes ar acīm. Rūpīgi nomazgājiet rokas, pirms piekarieties savām rotaslietām vai ādai.

Pēc 24 stundām tikko saurdurto ādā mēs iesakām tīrīt divas reizes dienā ar STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care gēlu, nenovērot rotaslietas. Uzklājiet STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care gēlu uz saurdurtās ādas priekšējās un aizmugurējās daļas un uzmanīgi virziet rotaslietu uz priekšu un atpakaļ. Triššāns starplaiķus uzrūtiet saurdurto vietu sausu. Nepieļauj matu lakas, šampūna, ziepju un citu līdzekļu nokļūšanu uz ādas. Pēc mazgāšanas ar šampūnu āda jānoskalo ar tīru ūdeni un pēc tam jānotīra ar STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care gēlu, kā norādīts iepriekš.

Neizņemiet rotaslietas no auss līņiņas sesās nedēļās un no ausu skrimšļiem vai deguna – 12 nedēļās pēc pīrsinga veikšanas. Nepieskarieties ādai un/vai rotaslietai bez vajadzības.

RAPILDU KOPŠANA

Atstājiet auskara aizmugurējo daļu pareizi ievietotu naglīņas padziļinājumā un pārbaudiet tās stāvokli katru reizi, kad tīriet saurdurto vietu. Tas nodrošina, ka auskars ir droši ievietots un saurdurtajā vietā piekļūst pietiekami daudz gaisa. Cieši ievietotā naglīņa var izraisīt infekciju (sk. 1. attēlu).

KĀ NŌNEMT KNIIEDI PĚC DŽIŠANAS PERIODA

Lai izņemtu auskaru, ar vienu roku turiet kniediēs galviņu, bet ar otru roku turiet auskaru.

Laikā, kad izņemiet auskaru, pagriežot vienu daļu pa kreisi, bet otru – pa labi (sk. 2 att.). Ja auskara aizmugurējā daļa ir pārāk cieša, turiet uz tās daļiņu 4–5 minūtes samitrinātu vates plāksniti ar STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel. Atkārtotie iepriekš minētās darbības ar auskara aizmugurējā daļa atbrīvosies vieglāk.

Ingredients Solution: Aqua, Polysorbate 20, Propylene lycol, Arnica Montana Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Sodium PCA, Benzalkonium Chloride, Phenoxyethanol, Propylparaben, Butylparaben

Ingredients Solution: Aqua, Polysorbate 20, Propylene lycol, Arnica Montana Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Sodium PCA, Benzalkonium Chloride, Phenoxyethanol, Propylparaben, Butylparaben
Ingredients Gel: Aqua (Water), Glycerin, Butylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Methylparaben, Aloe Barbadensis (Leaf) Extract, Benzalkonium Chloride, C142090

PRIEŽIŪRA

Tik išoriniam naudojimui. Netepkite ant naujai padurtos odos per pirmąsias 24 valandas. Vengti patekimo į akis. Rūpiai nomažgąjiet rokas, pirms piekarieties savām rotaslietām vai ādai.

Rekomenduojame valyti naujai padurtą odą du kartus per dieną STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gėlu, pradėtant 24 valandas po odos padurimo, neuimant rpuošalų. Užtepkite STUDEX® po auskarų vėrimo tirpalą/auskarų vėrimo prižiūršos gelį priekinėje ir užpakalinėje padurtoje odos vietoje ir švelniai slinkite rpuošalą atgal ir į priekį. Tarp valymo priemonių, kad pradurta vieta būtų sausa. Plauky laką, šampūna, muilą ir kitus preparatus laikykite toliau nuo odos. Po plovimu šampūnu oda reikia nuplauti švariu vandeniu ir nuvalyti STUDEX® After Piercing Solution /Piercing Care gėlu, kaip aprašyta aukščiau.

Nenuimkite rpuošalų nuo ausies spenelio pirmąsias šešias savaites arba nuo ausies kremzlės ar nosies per pirmąsias 12 savaitių po auskarų įvėrimo. Be reikalo nelieskite odos ir (arba) juvelyrinių dirbinių.

PALESNĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS
Talikite užpakalinę auskaro dalį tinkamai įtaisyti stulpelio įpjovoje ir kiekvieną kartą, kai valote pradurto vietą, patikrinkite jo teisingą padėtį. Tai užtikrina, kad smiegs būtų saugiai išdėstyti, o urap rankamakai oro patektų į paduriūmo kanalą. Tvirtai pritvirtinta smiegs gali sukelti infekciją (žr. 1 pav.).

PATARIMAI, KAIPIŠIMTI AUSAUKA PO GYDYMO LAIKOTARPIU

Norėdami nuimti auskarą, viena ranka laikykite už auskaro galvutės, o kita ranka – už auskarą. Patraukite abi dalis, sukdamai vieną dalį į kaire, o kitą dalį į dešinę (žr. 2 pav.). Jei auskaro užpakalinė dalis yra per įtempta, 4–5 minutes laikykite ant jo vatos diskelį, suvilgytą STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel. Pakartokite aukščiau minėtus veiksmus ir auskaro nugarėlė lengviau atsilsaisvins.

Ingredients Solution: Aqua, Polysorbate 20, Propylene lycol, Arnica Montana Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Sodium PCA, Benzalkonium Chloride, Phenoxyethanol, Propylparaben, Butylparaben
Ingredients Gel: Aqua (Water), Glycerin, Butylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Methylparaben, Aloe Barbadensis (Leaf) Extract, Benzalkonium Chloride, C142090

РАСОБИ ДОГЛЯДУ

ПІСЛЯ ПІРСИНГУ

Тільки для зовнішнього застосування. Не наносьте на щойно проколоту шкіру протягом перших 24 годин. Уникайте контакту з очима. **Ретельно вимийте руки, перш ніж торкатися ювелірних виробів або шкіри.**

Ми рекомендуємо очищати щойно проколоту шкіру двічі на день за допомогою STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel, починаючи з 24 годин після проколу, не знімаючи прикрас. Нанесіть STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel на передню та задню частину проколотої ділянки шкіри та обережно посуньте прикрасу назад і вперед. У проміжках між очищеннями тримайте проколоте місце сухим. Уникайте потрапляння спрею для волосся, шампуню, мила та інших засобів на місце проколу. Після миття голови шампунем проколоте ділянку шкіри слід промити чистою водою, а потім очистити засобом STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel, як описано вище.

Не знімайте прикраси з мочки вуха протягом перших 6 тижнів або з вушного хряща чи носа протягом перших 12 тижнів після пірсингу. Не торкайтеся шкіри та/або ювелірних виробів без потреби.

ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІ З ДОГЛЯДУ

Залишайте застібку сержки правильно розташовану у вимці штифта та перевіряйте її правильне положення щоразу, коли очищате ділянку пірсингу. Це гарантує, що сержки правильно закріплені, і особливо те, що достатня кількість повітря потрапляє до каналу пірсингу. Щільно притиснута застібка може призвести до інфікування (див. рис. 1).

ПОРАДИ ЩОДО ЗНЯТТЯ СЕРЕЖКИ ПІСЛЯ ПЕРІОДУ ЗАГОЄННЯ

Щоб зняти сержку, тримайте передню її частину однією рукою, а застібку – іншою. Потягніть обидві частини, повертаючи одну частину вліво, а іншу вправо (див. рис. 2).

Якщо застібка знадто туга, протримайте на ній ватний диск, змочений STUDEX® After Piercing Solution/Piercing Care Gel, протягом 4–5 хвилин.

Повторіть описані вище кроки, і сержка легко знімється.

Ingredients Solution: Aqua, Polysorbate 20, Propylene lycol, Arnica Montana Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Sodium PCA, Benzalkonium Chloride, Phenoxyethanol, Propylparaben, Butylparaben
Ingredients Gel: Aqua (Water), Glycerin, Butylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Methylparaben, Aloe Barbadensis (Leaf) Extract, Benzalkonium Chloride, C142090

PIEĻĒGNACĪJA PO PRZĚKŁUCIU

Tylko do użytku zewnętrznego. Nie aplikuj na nowo pruknięte miejscy przed upływem 24 godzin. Unikaj kontaktu z oczami. **Pielęgnuj rękę przed umyciem i/lub skóry.**

Myj ręce zanim dotkniesz biżuterii lub skóry. Polecamy oczyszczanie skóry po przekłuciu dwa razy dziennie. Użyj roztworu do pielęgnacji po przekłuciu STUDEX®Zelü do pielęgnacji po przekłuciu, zaczynając 24 godziny po przekłuciu, bez zdejmowania biżuterii. Aplikuj roztwór do pielęgnacji po przekłuciu STUDEX®Zelü do pielęgnacji po przekłuciu z przodu i z tyłu miejsca przekłucia, delikatnie poruszając biżuterią w przód i w tył. W czasie pomiędzy oczyszczaniem utrzymuj skórę suchą. Zadbaj, aby lakier do włosów, mydło, szampon i inne preparaty nie dostały się w pobliże miejsca przekłucia. Po myciu skóry powinną być odfukana czystą wodą, a następnie oczyszczona przy użyciu roztworu do pielęgnacji po przekłuciu STUDEX®Zelü do pielęgnacji po przekłuciu, jak opisano powyżej. Nie usuwaj biżuterii z platka уха przez 6 tygodni, z chrząstki уха i z nosa przez 12 tygodni od przekłucia. Nie dotykaj biżuterii i/lub skóry bez potrzeby.

PIEĻĒGNACĪJA PO PRZĚKŁUCIU – DALŠZE INSTRUKCJE

Zostaw zapinkę poprawnie umiejsczczoną w nasąciju szpilki i sprawdzaj, czy pozostaje w miejscu za każdym razem, kiedy oczyszczasz miejsce przekłucia. To zapewnia bezpieczne umieszczenie biżuterii, szczególnie odpowiednią cyrkulację powietrza w kanale przekłucia. Zbyt mocno zacisnięty kołczyk może doprowadzić do infekcji (zobacz rys. 1).

RADY DOTYCZĄCE WYMIANY KOŁCZYKOW PO OKRESIE GOJENIA

Aby wyjąć biżuterię przytrzymaј głównę jedną ręką, a zapinkę drugą. Pociągając obie części przekłcając jedną część w lewo, a drugą w prawą stronę. (zobacz rys. 2). Jeśli zapinka trzyma zbyt mocno, przyłóż bawelniany płatek nasączony roztworem do pielęgnacji po przekłuciu STUDEX®Zelüem do pielęgnacji po przekłuciu i przytrzymaј przez 4–5 minut. Powtórz wymienione wyżej czynności, a zapinkę uda się usunąć dużo łatwiej.

Ingredients Solution: Aqua, Polysorbate 20, Propylene lycol, Arnica Montana Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Sodium PCA, Benzalkonium Chloride, Phenoxyethanol, Propylparaben, Butylparaben

Ingredients Solution: Aqua, Polysorbate 20, Propylene lycol, Arnica Montana Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Sodium PCA, Benzalkonium Chloride, Phenoxyethanol, Propylparaben, Butylparaben
Ingredients Gel: Aqua (Water), Glycerin, Butylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Methylparaben, Aloe Barbadensis (Leaf) Extract, Benzalkonium Chloride, C142090

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД

Только для наружного применения. Не наносить на недавно проколотую кожу в течение первых 24 часов. Избегать контакта с глазами. **Тщательно мойте руки, прежде чем прикасаться к украшениям или коже.**

Мы рекомендуем очищать кожу после прокола два раза в день раствором/гелем для ухода после прокола STUDEX®, начиная через 24 часа после прокола, не снимая украшения. Нанесите раствор STUDEX® после пирсинга/гель для ухода за пирсингом на переднюю и заднюю часть проколотої области кожи и аккуратно сдвиньте украшение вперед и назад. Между чистками держите проколотую область сухой. Держите лак для волос, шампунь, мыло и другие препараты вдали от кожи. После мытья шампунем кожу следует промыть чистой водой, а затем очистить раствором/гелем для ухода за пирсингом STUDEX®, как описано выше. Не снимайте украшения с мочки уха в течение первых шести недель или с хряща уха или носа в течение первых 12 недель после прокола. Не прикасайтесь к коже и/или украшениям без необходимости.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ

Оставьте заднюю часть сержки правильно сидеть в выемке штифта и проверяйте ее правильное положение каждый раз, когда чистите место прокола. Это гарантирует, что шилька будет надежно установлена, и особенно, что достаточное количество воздуха достигнет канала для пирсинга. Плотно прилегающая шилька может привести к инфицированию (см. рис. 1).

СОВЕТЫ ПО УДАЛЕНИЮ ШПИЛЬКИ ПОСЛЕ ПЕРИОДА ЗАЖИВЛЕНИЯ

Чтобы снять сержку, возьмитесь одной рукой за головку гвоздика, а другой рукой за сержку. Тяните за обе части, поворачивая одну часть влево, а другую вправо (см. рис. 2). Если задняя часть сержки слишком тугая, приложите к ней ватный диск, смоченный раствором/гелем для ухода за пирсингом STUDEX®, в течение 4–5 минут. Повторите вышеуказанные шаги, и задняя часть сержки будет сниматься легче.

Ingredients Solution: Aqua, Polysorbate 20, Propylene lycol, Arnica Montana Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Sodium PCA, Benzalkonium Chloride, Phenoxyethanol, Propylparaben, Butylparaben
Ingredients Gel: Aqua (Water), Glycerin, Butylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Methylparaben, Aloe Barbadensis (Leaf) Extract, Benzalkonium Chloride, C142090

KEYIIN KYTIM

Tek сыртқы қолдану үшін. Алғашқы 24 сағат ішінде жаңа тесілген теріге жағуға болмайды. Көзге тиюднен аулақ болыңыз. Зергерлік бұйымдарды немесе теріңізді устемас бұрын қолыңызды мұқият жуыңыз.

Жаңа тесілген теріні зергерлік бұйымдарды алып тастамай, тесілген кеңін 24 сағаттан кейін STUDEX® Пирсингтен кейінгі ерітінді/пирсинг күтіміне арналған гельмен күніне екі рет тазалауды ұсынамыз. STUDEX® пирсингтен кейінгі ерітінді/пирсинг күтіміне арналған гельді терінің тесілген аймағының алдыңғы және артқы жағына жағып, зергерлік бұйымдарды ақырын артқа және алға жылжытыңыз. Тазалау арасында тесілген жерді құрғақ ұстаңыз. Шашқа арналған спрей, сусабын, сабын және басқа парфараттар теріден алыс ұстаңыз. Сусабыннан кейін теріні мөлдір сумен жауы керек, содан кейін жоғарыда сипатталғандай STUDEX® пирсингтен кейінгі ерітінді/пирсинг күтіміне арналған гельмен тазалау керек.

Зергерлік бұйымдарды пирсингтен кейінгі алғашқы алты апта ішінде құлақ шеміршегінен немесе мұрыннан немесе 12 апта ішінде алып тастамаңыз. Теріге және/немесе зергерлік бұйымдарға қағетсіз қол тигізбеңіз. KEYIIN KYTIM БОЙЫНША ҚОСЫМША НҰСҚАУЛАР

Сырғаның артқы жағын бағананың ойығына дұрыс қойып қалдырыңыз және пирсидарейні тазалаған сайын оның дұрыс орналасуын тексеріңіз. Бұл шильканың сенімді орналасуын және әсіресе тесітін арнаға жеткілікті ауаның жетуін қамтамасыз етеді. Тығыз бекітілген шилька инфекцияға әкептеу мүмкін (1 –суретті қараңыз).

ЕМДҮ КЕЗЕҢІНЕН KEYIIN ШЫРҒАНЫ АЛЫП АЛУ БОЙЫНША КЕҢЕСТЕР

Сырғаны алып үшін бір қолыңызбен сырғаның басын, екінші қолыңызбен сырғаны кері ұстаңыз. Бір бөлігін осылай, екінші бөлігін оңға бұра отырып, екі бөлікті де тартыңыз (2 –суретті қараңыз). Сырғанын арқасы тым тығыз болса, STUDEX® пирсингтен кейінгі ерітінді/пирсинг күтіміне арналған гель суланған мақта жастықшаны 4–5 минут ұстаңыз. Жоғарыда аталған қадамдарды қайталаңыз және сырғаның артқы жағы оңайырақ босатылады.

Ingredients Solution: Aqua, Polysorbate 20, Propylene lycol, Arnica Montana Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Sodium PCA, Benzalkonium Chloride, Phenoxyethanol, Propylparaben, Butylparaben

Ingredients Gel: Aqua (Water), Glycerin, Butylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Polysorbate 20, Sodium Benzoate, Methylparaben, Aloe Barbadensis (Leaf) Extract, Benzalkonium Chloride, C142090

DELME İŞLEMİ SON

